



Teljesítmény nyilatkozat

- 1. A terméktípus szabványos megnevezése:** Moduláris rendszerű acél talajcsavar
 - 2. Típus, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:**
Vallus-ny100
 - 3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:**
Cölöpalapozás, gyámolított gerenda, vagy lemezalpok alatt.
 - 4. A gyártó és forgalmazó neve és címe:**
Gyártó és forgalmazó: Terra-Fundamentum Bt. 2119 Pécel, Faiskola u. 16.
 - 5. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére fenntartott AVCP rendszer: 2+**
 - 6. Nemzeti Műszaki Értékelés száma: 88/20/2+/2018**
Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítvány azonosítója: NMÉ-CPR- 0037
 - 7. Kijelölt tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:**
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Than Károly u. 3.-5.
 - 8. A termék nyilatkozat szerinti teljesítménye:**
Tengelyirányú nyomóerő: 30kN *
Tengelyirányú húzóerő: 30kN *
Maximális lehajtási nyomaték: 2200Nm
Korrózióvédelem: MSZ EN ISO 1461 szerinti tűzihorganyzás
- * A geotechnikai teherbírás a cölöp mélységétől függ. A cölöp szükséges mélysége a helyszínen mért lehajtási munka, vagy előzetes geotechnikai mérnöki számítások alapján a gyártó által kerül megállapításra. A geotechnikai teherbírás a próbaterhelési jegyzőkönyvvel együtt érvényes.
- 9. A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítmény nyilatkozat együttes benyújtása esetén lehetséges.**

A gyártó részéről aláíró személy:

Terra-Fundamentum Bt.
2119 Pécel, Faiskola u. 16.
Adószám: 26387983-2-13

Dr. Román Zsolt (Phd.)
ügyvezető
okleveles építőmérnök
T-13-16331

Kelt.: Pécel, 2019.02.14.